ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	ECAS_n0037qkq
NO_DOC_EXT:	2020-058171
SOFTWARE VERSION:	9.13.1
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	kinga.kapczynska@eversheds-sutherland.pl

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S03
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) **Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Veolia Energia Poznań S.A.
Adres pocztowy: ul. Energetyczna 3
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL418
Kod pocztowy: 61-016
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Łuczak-Golenia
E-mail: magdalena.luczak-golenia@eversheds-sutherland.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://energiadlapoznania.pl/o-nas/zakupy/zamowienia-publiczne/

Sekcja II: Przedmiot

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**

Budowa przepompowni na magistralnej sieci cieplnej wraz z trafostacją – nadbudowa i rozbudowa komory P7/2 w rejonie ul. Obornickiej w Poznaniu
Numer referencyjny: 29/PP/FZ/2020

II.1.2) **Główny kod CPV**

45231100

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Roboty budowlane

II.1.4) **Krótki opis:**

1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy przepompowni na magistralnej sieci cieplnej wraz z trafostacją – nadbudowa i rozbudowa komory P7/2 w rejonie ul. Obornickiej w Poznaniu.
2. Przedmiotem Zamówienia jest: Wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe - etap I „Budowa przepompowni na magistralnej sieci cieplnej wraz z trafostacją – nadbudowa i rozbudowa komory P7/2 w rejonie ul. Obornickiej w Poznaniu ”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

06/05/2020

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n0037qkq

Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-042153
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 064-152057
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 26/03/2020

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

VII.1.1) **Przyczyna zmiany**

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:
Wykonawcy muszą spełniać następujące warunki: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał 1 obiekt przepompowni wody sieciowej ciepłowniczej obejmującej wykonanie instalacji technologicznych, sanitarnej, elektrycznej oraz robót budowlanych w technologii murowanej/żelbetowej. Wykażą, że dysponują odpowiednio przygotowanym zawodowo potencjałem osobowym, który będzie skierowany przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia tj. Kierownik budowy:Posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej określone w art.14 ust1 pkt.4b) ustawy Prawo budowalne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Kierownik budowy powinien posiadać aktualne szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami. Kierownik budowy oprócz uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie winien posiadać również świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym w grupie 2 pkt 2 i 10 zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89 poz.828 i nr 129, poz.1184 oraz z 2005r.nr141 poz1189). Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 tj.)lub odpowiadające im ważne, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały uznane zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015r.o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.z 2018 r. poz.2272 tj.) w tym wydane obywatelom innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz lub Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych. Kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadający uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej określone w art14 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo budowlane lub uprawnienia równoważne wg rozporządzeń w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obowiązujących przed rokiem 2006 lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców oraz przynależący do właściwej izby samorządu zawodowego. Kierownik robót oprócz uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie winien posiadać również świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie remontów, montażu i kontrolnopomiarowym w grupie 1 pkt 2,3,4,7,10zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 (Dz.U.nr89 poz. 828 i nr129, poz.1184 oraz z 2005 r. nr 141 poz.1189) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Kierownik robót powinien wykazać się doświadczeniem popartym

referencjami, protokołami odbiorów końcowych, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat minimum 2 obiekty budowlane o podobnej kubaturze i stopniu skomplikowania.
Powinno być:
Wykonawcy muszą spełniać następujące warunki: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał 1 obiekt przepompowni wody sieciowej ciepłowniczej obejmującej wykonanie instalacji technologicznych,sanitarnej,elektrycznej oraz robót budowlanych w technologii murowanej/żelbetowej. Wykażą, że dysponują odpowiednio przygotowanym zawodowo potencjałem osobowym, który będzie skierowany przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia tj. Kierownik budowy: Posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej określone w art.14 ust. 1 pkt.4b) ustawy Prawo budowalne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Kierownik budowy powinien posiadać aktualne szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami. Kierownik budowy oprócz uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie winien posiadać również świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym w grupie 2 pkt 2,4,6 i 10 zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89 poz.828 i nr 129, poz.1184 oraz z 2005r. nr 141 poz. 1189). Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 tj.)lub odpowiadające im ważne, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia,które zostały uznane zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015r.o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018r. poz. 2272 tj.) w tym wydane obywatelom innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz lub Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych. Kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadający uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej określone w art. 14 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo budowlane lub uprawnienia równoważne wg rozporządzeń w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obowiązujących przed rokiem 2006 lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców oraz przynależący do właściwej izby samorządu zawodowego. Kierownik robót oprócz uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie winien posiadać również świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie remontów, montażu i kontrolnopomiarowym w grupie 2 pkt 2,4,6 i 10 zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 (Dz.U.nr 89 poz. 828 i nr 129, poz.1184 oraz z 2005 r. nr 141 poz.1189) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Kierownik robót powinien wykazać się doświadczeniem popartym referencjami, protokołami odbiorów końcowych, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat minimum 2 obiekty budowlane o podobnej kubaturze i stopniu skomplikowania.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:
cd. z pkt. III.1.3) Kierownik robót w specjalności instalacyjnej elektrycznej i elektroenergetycznej posiadający uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej elektryczneji elektroenergetycznej określone w art. 14 ust.1 pkt.4c) prawa budowalanego lub uprawnienia równoważne

wg rozporządzeń w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obowiązujących przed rokiem 2006 lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców oraz przynależący do właściwej izby samorządu zawodowego. Kierownik robót oprócz uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie winien posiadać również świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie remontów, montażu i kontrolnopomiarowym w grupie 1 pkt 2,3,4,7,10 zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki,Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28.04.2003 (Dz.U. nr 89 poz.828 i nr 129, poz.1184 oraz z 2005 r. nr 141 poz.1189) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Inżynier budowy reprezentujący Wykonawcę na budowie,winien posiadać świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie remontów,montażu i kontrolnopomiarowym w grupie 2 pkt 2 i 10 zgodnie z przepisami Rozporządzenia MinistraGospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub posiadać uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej określone w art.14 ust.1 pkt 4b ustawy Prawo budowlane cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub uprawnienia równoważne wg rozporządzeń w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obowiązujących przed rokiem 2006 lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców oraz przynależący do właściwej izby samorządu zawodowego.Zamawiający nie dopuszczałączenia funkcji Inżyniera budowy i Kierownika budowy.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oceniana będzie ich łączna zdolność techniczna i zawodowa. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,w stosownych sytuacjach orazw odniesieniu do Zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lubsytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących goz nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,musiudowodnić zamawiającemu, że realizując Zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu dodyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia. Dokładny opis wymagań Zamawiającegow zakresie polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów znajduje się w Rozdziale IX IDW I części SIWZ.
Powinno być:
cd. z pkt. III.1.3) Kierownik robót w specjalności instalacyjnej elektrycznej i elektroenergetycznej posiadający uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej elektryczneji elektroenergetycznej określone w art.14 ust.1 pkt.4c) prawa budowalanego lub uprawnienia równoważne wg rozporządzeń w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obowiązujących przedrokiem 2006 lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane obywatelom EuropejskiegoObszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców oraz przynależący do właściwej izby samorządu zawodowego. Kierownik robót oprócz uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie winien posiadać również świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie remontów, montażu i kontrolnopomiarowym w grupie 1 pkt 2,3,4 i 10 zgodnie z przepisami Rozporządzenia MinistraGospodarki,Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28.04.2003 (Dz.U. nr 89 poz.828 i nr 129, poz.1184 oraz z 2005 r. nr 141 poz.1189) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Inżynier budowy reprezentujący Wykonawcę na budowie,winien posiadać

świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie remontów,montażu i kontrolnopomiarowym w grupie 2 pkt 2 i 10 zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub posiadaćuprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej określone w art.14 ust.1 pkt 4b ustawy Prawo budowlane cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub uprawnienia równoważnewg rozporządzeń w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obowiązujących przed rokiem 2006 lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców oraz przynależący do właściwej izby samorządu zawodowego. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji Inżyniera budowy i Kierownika budowy.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oceniana będzie ich łączna zdolność techniczna i zawodowa. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,w stosownych sytuacjach orazw odniesieniu do Zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących goz nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,musiudowodnić zamawiającemu,że realizując Zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tychpodmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu dodyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia. Dokładny opis wymagań Zamawiającegow zakresie polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów znajduje się w Rozdziale IX IDW I części SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 08/05/2020
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 25/05/2020
Czas lokalny: 12:30
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 08/05/2020
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 25/05/2020
Czas lokalny: 13:00

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**